

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Документи за индивидуализиране на на собствеността и индивидуализиране на Обекта на концесията

- разрешително за водовземане от минерална вода за водовземното съоръжение Сондаж Л 36



РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 11610047/24.08.2015

На основание на чл. 44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и въз основа на:

1. заявление вх.№ ПВ1-00146/ 08.12.2014 г. подадено от Донка Михайлова – Кмет на Община Троян за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище *Находище на минерална вода „Шипково“* и приложените към него документи: акт за публична държавна собственост, скица на имота, в който се ползва водата; платена такса за издаване на разрешително ;
2. извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
3. писмо изх. № ПВ1-00146/06.02.2015 г. и ПВ1-000146/01.06.2015 г. на БДДР гр.Плевен за отстраняване на несъответствията. С писмо вх. № ПВ1-00146/06.02.2015 г. е поискан срок и с вх. № ПВ1-00146/14.04.2015 г., ПВ1-00146/18.05.2015г. и ПВ1-00146/15.07.2015 г. е представена необходимата документация.
4. извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
5. писмо изх. № 3273/ 17.06.2015 г. на РИОСВ Плевен за преценка за необходимостта от оценка за ОВОС - да не се извършва;
6. извършена преценка на искането по чл.62 от Закона за водите във връзка с чл.163 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че не са налице основания за отказ, тъй като сондаж Л 36 на минерално находище „Шипково“ – публична държавна собственост, разполага със свободни ресурси за обезпечаване на водовземането, отчетени са придобитите права на други водоползватели, в резултат на което няма да се нарушават обществени интереси;
- 7.съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите обявено в Община Троян на 28.07.2015 г. и на интернет страницата на басейновата дирекция, при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения; спряна процедура, поради промяна заповед за ресурси и липса на достатъчен ресурс за удовлетворяване на искането;

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА на:

Титуляр на разрешителното:	ОБЩИНА ТРОЯН
Седалище и адрес на управление:	гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч п.к.5600, пл. "Възраждане", №1
Единен идентификационен код:	000291709
Цели на водовземането:	За други - отдих и воден спорт

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11610047/24.08.2015



тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
Email: dunavbd@bDDR.org

Наименование на находището на минерална вода	Шипково - № 97 от Приложение № 2 към чл.14, ал.2 на Закона за водите
Водовземно съоръжение:	Сондаж Л 36 (Тръбен кладенец) Местност: , кадастрален номер 83212.398 Координати WGS84 N - 42°52'38.9", E - 24°32'57.9" Геодезични координати - КС 1970 Зона - К3 X - 4661019.3590, Y - 8607338.1370, Z - 696.8070 м.
а) технически параметри (конструкция)	Дълбочина – 1031 м. Конструкцията на съоръжението е следната: от 0,0 до 44.0 м – обсадна колона, циментирана до устието, □ 168 мм; от 0,0 до 591.70 м - обсадна колона □ 127 мм, циментирана в долния край ; от 591.70 до 1031.0 м - открит ствол. Каптажното помещение на сондажа представлява правоъгълна камера с размери 400x250x205 см, с дебелина на стените 20 см. Отгоре камерата е покрита със стоманобетонова плоча с дебелина 10 см и размери 480x320 м. До височина 80 см камерата е изпълнена от стоманобетон, а нагоре от бетонови блокчета с размери 40x20x20 см. Между блокчетата са оставени отворени фуги. В камерата е устроена измервателна камера с вътрешни размери 210x100x160 см. Оттокът от нея се осъществява чрез етернитов водопровод □ 250 мм. Устието е оборудвано с централен спирателен кран □ 150 мм, върху него е монтирана Т-тка от неръждаема стоманена тръба □ 168 мм, с два спирателни крана □ 150 мм, осигуряващи достъпа на водата към измервателната камера и към консуматора. В горната част на Т-тката е монтиран кран □ ½" с преход за манометър. На колекторната тръба с диаметър □ 100 мм, на разстояние 55 см от устието на сондажа е монтиран спирателен кран □ 100 мм и коляно, след което е монтиран водомер „Беласица“ □ 100 мм с максимален дебит 150 м3/час. До каптажното помещение е изградено помпено помещение с размери 190x200x205 см, в което е монтирана помпа „Вида“ 7MT32x4, която тласка минералната вода по тласкателен водопровод с дължина 1253 м до басейна на бившата Балнеолечебница.
б) оборудване	Експлоатацията на сондажа се извършва от самоизлива с центробежна помпа с върхов дебит 6.15 л/сек, монтирана в помпеното помещение до общата камера на сондажа. От помпата по водопровод Ст □ 250 мм водата се подава към балнеолечебницата.
Административно-териториална единица:	с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч
ЕКАТТЕ:	83212
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	• Средноденонощен дебит: 6.100 л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	• Максимален дебит; • Време за черпене
в) Разрешен	до 19619.000 куб.м/годишно

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11610047/24.08.2015



тел: (+359 64) 885 100
факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60
Email: dunavbd@bDDR.org

годишен воден обем:	
г) Разрешен сезонен воден обем:	19619.000 куб.м/годишно
д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони)	<ul style="list-style-type: none">за други - отдих и воден спорт - от 1 май до 30 септември
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	Експлоатационното водно ниво в сондаж Л 36 да не се снижава под кота самоизлив +697.23 м;
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на минералните води:	- за други - отдих и воден спорт - до 19619.000 куб.м/годишно
Температура на минералната вода:	36,6° С
Обект на водоснабдяване:	Общински басейн с.Шипково с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч, местност , кадастрален номер 83212.501.1109, ЕКАТТЕ:83212
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 24.08.2015 Краен срок: 24.08.2035
Начален срок за упражняване правото на водоземане:	Датата на влизане в сила на разрешителното.
Задължение за заплащане на такса за водоземане	Титулярът на разрешителното: <ol style="list-style-type: none">Заплаща такса за водоземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водоземане, съгласно настоящето разрешително.Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция за управление на водите информация за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.Внася определената такса, след потвърждаването ѝ с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

Разрешително за водоземане от минерални води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11610047/24.08.2015



тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bDDR.org

Задължения за провеждане на собствен мониторинг	Титулярът на разрешителното е длъжен да провежда собствен мониторинг въз основа на чл.174 от Закона за водите, съгласно изискванията на Глава Шеста на Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и чл.80 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг 1. RG11610047_1 за водовземно съоръжение Сондаж Л 36 1. Измервателното устройство за отчитане на черпените водни количества (водомера) да е монтирано на нагнетателната тръба на помпата в изградена шахта/помещение. 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца.
Изисквания към програмата за мониторинг	Титулярът на разрешителното: 1. ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане за всяко от водовземните съоръжения; 2. ежемесечно да измерва температурата на минералната вода;
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящото Разрешително може да се обжалва в четиринадесетдневен срок от съобщаването му чрез Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



Разрешително за водовземане от минерални води

№ 11610047/24.08.2015

Басейнова дирекция "Дунавски район"



Приложение

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 11610047/24.08.2015

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в това разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	2. Водомерите по т. 1 да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз).
	3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.
	4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.
	5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 2 и 3.
	6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от Сондаж Л 36.
	7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.
	8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземните съоръжения, въз основа на който е издадено разрешителното.



тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bdr.org

2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Дунавски район“:
	1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след посочените дати;
	1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане.
	1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.
	2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за монтирането на водомерите по т. 1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани.
	2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.
	3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода.
	4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.
	5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция Дунавски район, писмено на факс № 064/803342. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.
	2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.
	3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция Дунавски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
	4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за не пречатване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	1. Да не пречатства черпенето на минерална вода от Сондаж Л 36 по други разрешени водовземания от тях.

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11610047/24.08.2015



тел: (+359 64) 885 100

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

факс: (+359 64) 803 342

Email: dunavbd@bdr.org

6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода. 2. Да предоставя услуги за питейно-битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и при цена на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предвазначени за водовземане	Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към Сондаж Л 36 да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	1. Да не пречат достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежа за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода. 2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификати или балнеологична оценка	Да обявява ежегодно в зоната, в която се ползва минералната вода нейния актуален химичен състав и свойства;
11. Условия за контрол	1. Параметрите на водовземането: 1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 1.2. разрешен воден обем; 1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения. 2. Спазване на разрешените цели на водовземане. 3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. 6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането, и сроковете за изпълнението им.
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	-

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Дунавски район"

№ 11610047/24.08.2015



тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342



Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bddr.org

13. Условия за изменение на разрешителното	<ol style="list-style-type: none">1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ;
14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	<ol style="list-style-type: none">1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по чл.78 от ЗВ; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по чл.78 от ЗВ
15. Условия за отнемане на разрешителното	<ol style="list-style-type: none">1. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.2. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



Разрешително за водовземане от минерални
води

№ 11610047/24.08.2015



Басейнова дирекция "Дунавски район"